

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
116i	H16.10- H23.10	UF16	FR	○	後 195/55R16	1288WD
	H24.5- R1.8	1A16	FR	○	後 205/55R16	2309WD
118i	H16.10- H23.10	UF18	FR	○	後 205/55R16	2309WD
	H27.9- R1.8	1R15	FR	○	後 205/55R16	2309WD
118i Mスポーツ	R1.11-	7K15	FF	×	前 225/40R18	装着不可
118i Mスポーツ エディションシャドー	H30.9-	1R15	FR	—	後 245/35R18	適合品番なし
118d ファッションニスタ	H30.9-	1S20	FR	○	後 205/50R17	2309WD
118d スタイル	H30.1-	1S20	FR	○	後 205/55R16	2309WD
118d Mスポーツ	H28.5- R1.8	1S20	FR	×	後 225/45R17	装着不可
	R4.1-	7M20	FF	×	前 225/40R18	装着不可
120i	H16.10- H23.10	UF20	FR	○	後 205/55R16	2309WD
		UD20	FR	○	後 205/55R16	2309WD
120i Mスポーツ	H16.10- H23.10	UF20	FR	○	後 225/45R17	5288WD
120i スポーツ	H23.10- R1.8	1A16	FR	○	後 225/45R17	5288WD
130i Mスポーツ	H16.10- H23.10	UF30	FR	×	後 225/45R17	装着不可
M135i	H23.10- R1.8	1B30	FR	○	後 225/45R17	5288WD
M135i xDrive	R1.11-	7L20	4WD	×	前 225/40R18	装着不可
218d xDrive アクティブツアラー ラグジュアリー	R1.10-	2C20	4WD	×	前 205/55R17	装着不可
218d xDrive グランツアラー Mスポーツ	H26.2-	2E20	4WD		前 205/55R17	調査中
218d Xドライブ アクティブツアラー Mスポーツ	H26.12-	2C20	4WD		205/60R16	調査中
218d アクティブツアラー	H31.1-	2C20	FF	○	前 205/60R16	5288WD
218d アクティブツアラー Mスポーツ	H28.10-	2C20	FF	×	前 205/55R17	装着不可
218d グランクーペ Mスポーツ	R2.8-	7M20	FF	×	前 225/40R18	装着不可

ビーエムダブリュー

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番	
218d グランクーペ プレイエディションジョイ+	R2.8-	7M20	FF	○	前	205/55R16	2309WD
			FF	×	前	225/45R17	装着不可
218i	H31.1-	6S15	FF	×	前	225/45R18	装着不可
218i アクティブツアラー	R4.6-	62BX15	FF	○	前	205/60R17	5299WD
218i アクティブツアラー スポーツ	H31.1-	6S15	FF	×	前	205/55R17	装着不可
218i アクティブツアラー Mスポーツ	H26.12-	2A15	FF	×	前	205/55R17	装着不可
218i グランクーペ Mスポーツ	R4.1-	7K15	FF	×	前	225/40R18	装着不可
218i グランツアラー	H26.2-	2D15	FF		前	205/60R16	調査中
				×	前	205/55R17	装着不可
220i カブリオレ ラグジュアリー	H28.10-	2F20	FR	○	後	205/50R17	2309WD
220i クーペ Mスポーツ	R4.3-	12CB20	FR	×	後	255/40R18	装着不可
220i グランツアラー Mスポーツ	H26.2-	2D20	FF		前	225/45R18	調査中
	H29.4-	2D20	FF	×	前	225/45R18	装着不可
225i Xドライブアクティブツアラー Mスポーツ	H26.12-	2A20	4WD		前	225/45R18	調査中
M235i xDrive グランクーペ	R1.10-	7L20	4WD	×	後	225/40R18	装着不可
M240i クーペ	H27.6-	2G30	FR	—	後	245/30R19	適合品番なし
	R1.10-	2G30	FR	—	後	245/35R18	適合品番なし
	R3.4-	2J30	FR	—	後	245/35R18	適合品番なし
2シリーズ カブリオレ Mスポーツ	H27.4-	1J20	FR	○	後	245/40R17	3289WD
316ti	H13.11- H16.10	AT18	FR	○	後	195/65R15	1299WD
318ci	H11.6- H18.9	AL19	FR	○	後	205/55R16	2309WD
318i	H10.9- H17.4	AL19	FR	○	後	195/65R15	1299WD
		AY20	FR	○	後	205/55R16	2309WD

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
318i 40th アニバーサリーエディション	R3.5-	5F20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
318i Mスポーツ	R4.1-	5F20	FR	×	後 255/40R18	装着不可
318i SPORT / LUXURY	H29.8- R1.9	8E15	FR	○	後 225/50R17	5299WD
318i ツーリング	H11.10- H17.11	AL19	FR	○	後 195/65R15	1299WD
		AY20	FR	○	後 205/55R16	2309WD
318i ツーリング Mスポーツ	R2.8-	6K20	FR	○	後 255/40R18	6280WD
318i ハイライン	H10.9- H17.4	AY20	FR	○	後 225/50R16	5288WD
	H11.6- H18.9	AM28	FR	×	× 225/50R16	装着不可
318ti	H13.11- H16.10	AU20	FR	○	後 205/55R16	2309WD
320d	H29.8- R1.9	8C20	FR	○	後 205/60R16	5288WD
320d・Blue Performance ツーリング	H24.9- R1.9	3D20	FR	○	後 205/60R16	5288WD
320d・Blue Performance ツーリング Luxury	H24.9- R1.9	3D20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
320d・Blue Performance ツーリング Modern	H24.9- R1.9	3D20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
320d・Blue Performance ツーリング Sport	H24.9- R1.9	3D20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
320d Mスポーツ	H30.1- R1.9	8C20	FR	○	後 255/40R18	6280WD
320d xDrive Mスポーツ	R1.5-	5V20	4WD	○	後 255/40R18	6280WD
320d xDrive ツーリング	R2.6-	6L20	4WD	○	後 225/50R17	5299WD
320d xDrive ツーリング Mスポーツ	R1.11-	6L20	4WD	○	後 255/40R18	6280WD
320d ツーリング スタンダード	H24.9- R1.9	3D20	FR	○	後 205/60R16	5288WD
		8C20	FR		後 205/60R16	調査中
320d ツーリング スポーツ	H24.9- R1.9	3D20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
		8C20	FR		後 225/50R17	調査中
	H30.1- R1.9	8C20	FR	○	後 225/50R17	5299WD

BMW

ビーエムダブリュー

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
320d ツーリング モダン	H24.9- R1.9	3D20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
320d ツーリング ラグジュアリー	H24.9- R1.9	8C20	FR		後	225/50R17	調査中
		3D20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
320i	H10.9- H17.4	AM20	FR	○	後	195/65R15	1299WD
		AV22	FR	○	後	195/65R15	1299WD
	○			後	205/55R16	2309WD	
	H17.4- H24.5	VA20	FR	○	後	205/55R16	2309WD
320i Mスポーツ	H24.2- R1.9	3B20	FR	○	後	255/40R18	6280WD
320i xDrive	H24.2- R1.9	3B20	4WD	○	後	225/50R16	5288WD
320i xDrive ツーリング	H24.9- R1.9	3B20	4WD	○	後	205/60R16	5288WD
320i xDrive ツーリング スポーツ	H24.9- R1.9	3B20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
320i xDrive ツーリング モダン	H24.9- R1.9	3B20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
320i xDrive ツーリング ラグジュアリー	H24.9- R1.9	3B20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
320i ツーリング	H17.11- H24.9	VR20	FR	○	後	205/55R16	2309WD
	H24.9- R1.9	3B20	FR	○	後	205/60R16	5288WD
320i ツーリング SE	H24.9- R1.9	3B20	FR	○	後	205/60R16	5288WD
		8A20	FR	○	後	205/60R16	5288WD
320i ツーリング xDrive スポーツ	H24.9- R1.9	8A20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
320i ツーリング xDrive ラグジュアリー	H24.9- R1.9	8A20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
320i ツーリング スタンダード	H24.9- R1.9	8A20	FR	○	後	205/60R16	5288WD
320i ツーリング スポーツ	H24.9- R1.9	3B20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
		8A20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
320i ツーリング モダン	H24.9- R1.9	3B20	FR	○	後	225/50R17	5299WD

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
320i ツーリング ラグジュアリー	H24.9- R1.9	8A20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
320i ツーリング ラグジュアリー	H24.9- R1.9	3B20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
320i ハイライン	H10.9- H17.4	AV22	FR	×	後 225/50R16	装着不可
323i	H10.9- H17.4	AM25	FR	○	後 195/65R15	1299WD
	H17.4- H24.5	VB23	FR	○	後 225/50R16	5288WD
325i	H10.9- H17.4	AV25	FR	○	後 205/50R16	2298WD
				○	後 205/55R16	2309WD
	H17.4- H24.5	VB25	FR	○	後 225/50R16	5288WD
325i ツーリング	H11.10- H17.11	AV25	FR	○	後 205/55R16	2309WD
325i ツーリング・ハイライン	H11.10- H17.11	AV25	FR	×	後 225/50R16	装着不可
328i	H10.9- H17.4	AM28	FR	○	後 205/55R16	2309WD
328i スポーツ	H24.2- R1.9	3A20	FR	○	後 225/45R18	3289WD
328i ツーリング	H24.9- R1.9	3A20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
328i モダン	H24.2- R1.9	3A20	FR	○	後 225/45R18	3289WD
328i ラグジュアリー	H24.2- R1.9	3A20	FR	○	後 225/45R18	3289WD
330ci	H11.6- H18.9	AV30	FR	○	後 225/45R17	5288WD
330e Mスポーツ	R4.1-	5X20	FR	×	後 255/40R18	装着不可
330xi	H17.4- H24.5	VD30	FR	○	後 225/45R17	5288WD
335i	H17.4- H24.5	VB35	FR	○	後 225/45R17	5288WD
335i ツーリング	H17.11- H24.9	VS35	FR		後 225/45R17	調査中
	H24.9- R1.9	3A30	FR		後 225/50R17	調査中
420i カブリオレ	R3.2-	12AP20	FR	○	後 225/45R18	3289WD
420i クーペ Mスポーツ	H26.4-	3N20	FR	○	後 255/40R18	6280WD

BMW

ビーエムダブリュー

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
420i クーペ ラグジュアリー	H25.9-	4N20	FR	○	後	225/45R18	3289WD
428i クーペ	H25.9-	3N28	FR	○	後	225/45R18	3289WD
428i クーペ Mスポーツ	H25.9-	3N28	FR	—	後	255/35R19	適合品番なし
430i グランクーペ Mスポーツ	R1.10-	4D20	FR	—	後	255/35R19	適合品番なし
430i クーペ Mスポーツ	R1.10-	4N20	FR	—	後	255/35R19	適合品番なし
440i グランクーペ Mスポーツ	R1.10-	4E30	FR	—	後	255/35R19	適合品番なし
440i クーペ Mスポーツ	R1.10-	4P30	FR	—	後	255/35R19	適合品番なし
440i カブリオレ Mスポーツ	R1.10-	4P30	FR	—	後	255/35R19	適合品番なし
440i カブリオレ ラグジュアリー	R1.10-	4P30	FR	—	後	255/35R19	適合品番なし
M440i xDrive クーペ	R2.10-	12AR30	4WD	—	後	225/35R19	適合品番なし
523d	H29.2-	JC20	FR	○	後	245/45R18	6280WD
	R5.7-	22FL20	4WD	○	後	245/45R19	6291WD
523d・BluePerformance ツーリング	H22.11- H29.6	MX20	FR		後	225/55R17	調査中
ターボ523d・BluePerformance	H22.4- H29.2	FW20	FR		後	225/55R17	調査中
523d Mスポーツ	H30.5-	JC20	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
523d xDrive Mスピリット	R2.2-	JF20	4WD	×	後	275/40R18	装着不可
523d xDrive Mスポーツエディション ジョイ+	R2.9-	JF20	4WD	—	後	275/30R20	適合品番なし
	R3.4-	JF20	4WD	—	後	275/35R19	適合品番なし
523d スタンダード	H22.4- H29.2	FW20	FR		後	225/55R17	調査中
523d ツーリング スタンダード	H22.11- H29.6	MX20	FR		後	225/55R17	調査中
523d ツーリング ラグジュアリー	H29.2-	JM20	FR	○	後	245/45R18	6280WD
523i	H22.4- H29.6	XG20	FR	○	後	225/55R17	4289WD
		FP25	FR	○	後	225/55R17	4289WD

BMW

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
523i Mスポーツ	R2.2-	JR20S	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
523i ツーリング	H22.11- H29.6	XL20	FR	○	後 225/55R17	4289WD
		MT25	FR	○	後 225/55R17	4289WD
523i ツーリング Mスポーツ	H30.5-	JL10	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
	R2.2-	JT20T	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
523i ツーリング ラグジュアリー	H31.1-	JL10	FR	○	後 245/45R18	6280WD
525i	H15.8- H24.9	NA25	FR	○	後 225/55R16	5299WD
	H15.8- H22.9	NE25	FR	○	後 225/50R17	5299WD
525i ツーリング	H16.6- H22.11	PU25	FR	○	後 225/50R17	5299WD
525i ツーリング Mスポーツパッケージ	H16.11- H24.9	NG25	FR	○	後 245/40R18	4289WD
525i ハイライン	H15.8- H22.4	NA25	FR	○	後 225/55R16	5299WD
528i	H22.4- H29.6	XG28	FR		後 225/55R17	調査中
		FR30	FR		後 225/55R17	調査中
528i スタンダード	H22.4- H29.2	XG28	FR		後 225/55R17	調査中
528i ツーリング	H22.11- H29.6	XL28	FR	○	後 225/55R17	4289WD
		MU30	FR		後 225/55R17	調査中
528i ツーリング スタンダード	H22.11- H29.6	XL28	FR	○	後 225/55R17	4289WD
530e Mスポーツ	R2.2-	JA20P	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
	R4.1-	JA20PH	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
530e Mスポーツエディション ジョイ+	R2.9-	JA20PH	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
530i	H15.8- H24.9	NA30	FR	○	後 225/50R17	5299WD
		NE30	FR	○	後 225/50R17	5299WD
530i Mスポーツ	R2.2-	JR20	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし

BMW

ビーエムダブリュー

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
530i Mスポーツ	R2.9-	JR20S	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
530i ツーリング	H16.6- H22.9	XL20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
530i ツーリング Mスポーツ	R2.2-	JT20	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
	R4.1-	JT20T	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
530i ハイライン	H15.8- H24.9	NA30	FR	○	後 225/50R17	5299WD
M550i xDrive	R2.4-	JS44	4WD	—	後 275/30R20	適合品番なし
630i	H17.10- H23.6	EH30	FR	○	後 245/45R18	6280WD
630i グランツーリスモ Mスポーツ	R1.10-	JX20S	FR	×	後 275/40R19	装着不可
640i クーペ	H23.2- R3.3	LW30C	FR	○	後 245/45R18	6280WD
735i	H13.10- H21.3	GL36	FR	○	後 245/50R18	6291WD
740d xDrive Mスポーツ	H29.8-	7C30	4WD	—	後 275/35R20	適合品番なし
	R1.6-	7S30	4WD	—	後 275/30R20	適合品番なし
740d xDrive エグゼクティブ	H29.8-	7C30	4WD	○	後 245/50R18	6291WD
740i	H13.10- H21.3	HL40	FR	○	後 245/50R18	6291WD
740i Mスポーツ	R1.6-	7R30	FR	—	後 275/35R20	適合品番なし
740Li Mスポーツ	R1.6-	7T30	FR	—	後 275/35R20	適合品番なし
740Li エクセレンス	R1.6-	7T30	FR	—	後 275/35R20	適合品番なし
745e Mスポーツ	R1.6-	7D30	FR	—	後 275/35R20	適合品番なし
745i	H13.10- H21.3	GL44	FR	○	後 245/50R18	6291WD
				○	後 275/40R19	7282WD
750i Mスポーツ	H27.10-	7A44	FR	—	後 275/35R20	適合品番なし
760Li	H13.10- H21.3	GN60	FR	×	後 245/50R18	装着不可
840d xDrive	R2.10-	GW30	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
840i カブリオレ Mスポーツ	R2.4-	AE30	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
840i カブリオレ エクスクルーシブ Mスポーツ	R4.3-	AE30	FR	—	後 275/30R20	適合品番なし
840i グランクーペ Mスポーツ	R1.10-	GV30	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
840i グランクーペ エクスクルーシブ Mスポーツ	R4.3-	GV30	FR	—	後 275/30R20	適合品番なし
840i クーペ Mスポーツ	R2.4-	AE30	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
840i クーペ エクスクルーシブ Mスポーツ	R4.3-	AE30	FR	—	後 275/30R20	適合品番なし
M850i xDrive クーペ	H30.11-	BC44	4WD	—	後 275/30R20	適合品番なし
M850i xDrive カブリオレ	H31.2-	BC44	4WD	—	後 275/30R20	適合品番なし
M850i xDrive グランクーペ	R1.10-	GV44	4WD	—	後 275/30R20	適合品番なし
i3 スイート	H30.1-	1Z06	FR	—	後 175/60R19	適合品番なし
i3 レンジエクステンダー装着車	R4.1-	8P06	FR	—	後 175/60R19	適合品番なし
i3 ベースグレード	R4.1-	8P00	FR	—	後 155/70R19	適合品番なし
i5	R5.5-	32FK45	AWD	×	後 245/45R19	装着不可
i5 M60 xDrive	R5.5-	42FK89	AWD	×	後 245/40R20	装着不可
iX xDrive 40	R3.6-	12CF89S	AWD	×	後 255/50R21	装着不可
				×	後 275/40R22	装着不可
iX1 xDrive 30 M Sport	R5.2-	62EF67	AWD	×	後 225/55R18	装着不可
iX3 M Sport	R3.11-	42DU44	AWD	×	後 275/40R20	装着不可
M2 コンペティション	R3.4-	2U7230	FR	—	後 265/35R19	適合品番なし
M3 コンペティション	R4.1-	32AY30	FR	—	後 285/30R20	適合品番なし
M3 コンペティショントラックパッケージ	R4.1-	32AY30	FR	—	後 285/30R20	適合品番なし
M3 セダン	H26.7- R1.9	3C30	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
X1 sDrive xLine	H29.8-	JG15	FF	×	前 225/50R18	装着不可

BMW

ビーエムダブリュー

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品番
X1 sDrive 18i	H22.5- H27.10	VL18	FR	○	後	225/50R17	5299WD
X1 sDrive 18i Mスポーツ	H30.5-	JG15	FF	×	前	225/50R18	装着不可
X1 sDrive 18i Mスポーツ	R1.10-	AA15	FF	×	前	225/50R18	装着不可
X1 sDrive 20i	H22.5- H27.10	VL20	FR	○	後	225/45R18	3289WD
X1 xDrive 18d	H28.10-	HT20	4WD	×	前	225/55R17	装着不可
X1 xDrive 18d Mスポーツ	R4.1-	AD20	4WD	×		225/50R18	装着不可
X1 xDrive 18d Xine	R1.10-	AD20	4WD	×	前	225/50R18	装着不可
X1 xDrive 18d Xline エディションジョイ+	R2.5-	AD20	4WD	×	前	225/50R18	装着不可
X1 xDrive 20i	H22.5- H27.10	VM20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
X1 xDrive 25i	H22.5- H27.10	VL25	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
	H27.10-	HS20	4WD	×	前	225/50R18	装着不可
X1 xDrive 25i Mスポーツ	H27.10-	HS20	4WD	×	前	225/50R18	装着不可
X2 sDrive 18i	H30.4-	YH15	FF	×	前	225/45R19	装着不可
X2 sDrive 18i Mスポーツ X	H30.4-	YH15	FF	×	前	225/40R20	装着不可
X2 xDrive 20i	H30.4-	YH20	4WD	×	前	225/55R17	装着不可
X2 xDrive 20i Mスポーツ X	H30.4-	YH20	4WD	×	前	225/45R19	装着不可
X3 2.5Si Mスポーツパッケージ	H16.7- H23.3	PC25	4WD	×	後	225/45R18	装着不可
X3 3.0i	H16.7- H23.3	PA30	4WD	○	後	235/50R18	6280WD
X3 M40i	R2.3-	TY30	4WD	—	後	275/35R21	適合品番なし
X3 M40d	H30.9-	TX30	4WD	—	後	275/35R21	適合品番なし
X3 xDrive 20d	R4.1-	UZ20	4WD	×		245/50R19	装着不可
X3 xDrive 20d Mスポーツ	H23.3- R1.6	WY20	4WD		後	245/50R18	調査中
	H29.10-	TX20	4WD	○	後	245/50R19	6302WD

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ		品 番
X3 xDrive 20d Mスポーツ	R2.8-	UZ20	4WD	○	後	245/50R19	6302WD	
				○	後	275/40R20	7282WD	
X3 xDrive 20d xライン	H23.3- R1.6	WY20	4WD		後	245/50R18	調査中	
	R2.6-	UZ20	4WD	○	後	245/50R19	6302WD	
X3 xDrive 20i Mスポーツ	H23.3- R1.6	WX20	4WD		後	245/50R18	調査中	
X3 xDrive 20i xライン	H23.3- R1.6	WX20	4WD		後	245/50R18	調査中	
X3 xDrive 28i	H23.3- R1.6	WX30	4WD	○	後	245/50R18	6291WD	
X3 xDrive 30e Mスポーツエディションジョイ+	R2.4-	TS20	4WD	○	後	245/50R19	6302WD	
X3 ターボ xDrive 28i	H23.3- R1.6	WX20	4WD		後	245/50R18	調査中	
X3 ターボ xDrive 35i	H23.3- R1.6	WX35	4WD	○	後	245/45R19	6291WD	
X4 xDrive 20d Mスポーツ	R2.6-	VJ20	4WD	○	後	245/50R19	6302WD	
X4 xDrive 28i	H26.8- H30.9	XW20	4WD	○	後	225/60R17	6291WD	
X5 3.0i	H12.10- H19.6	FA30	4WD	○	後	235/65R17	6302WD	
		FA30N	4WD	○	後	235/65R17	6302WD	
		FE30	4WD	○	後	255/55R18	7282WD	
X5 4.8i	H12.10- H19.6	FE48	4WD	○	後	255/55R18	7282WD	
X5 4.4i	H12.10- H19.6	FB44	4WD	○	後	255/55R18	7282WD	
X5 M	H26.11- R2.3	KT44	4WD	—	後	285/35R21	適合品番なし	
X5 xDrive 35i	H25.11- H31.2	KR30S	4WD	○	後	255/55R18	7282WD	
X5 xDrive 35d Edition X	R2.2-	12EV30A	AWD	—	後	315/30R22	適合品番なし	
X5 xDrive 35d Mスポーツ	H31.2-	CV30S	4WD	—	後	305/40R20	適合品番なし	
X5 xDrive 50i	H22.5- H26.4	ZV44S	4WD	○	後	255/50R19	7282WD	
X6 xDrive 50i Mスポーツ	H26.8-	KU44	4WD	—	後	315/35R20	適合品番なし	

BMW

ビーエムダブリュー

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
X7 M50i	R1.6-	CX44	4WD	—	後 285/45R21	適合品番なし
X7 M50i	R1.6-	CX44	4WD	—	後 315/35R22	適合品番なし
X7 xDrive 40d Mスポーツ	R2.6-	22EN30	AWD	—	後 315/35R22	適合品番なし
XM	R5.1-	22CS44	AWD	—	後 275/35R23	適合品番なし
Z4 2.2i	H15.1- H21.5	BT22	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Z4 2.5i	H15.1- H21.5	BT25	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Z4 3.0i	H15.1- H21.5	BT30	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Z4 3.0i・SMG	H15.1- H21.5	BT30	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Z4 M40i	H31.3-	HF30	FR	—	後 275/35ZR19	適合品番なし
	R4.1-	HF30T	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
Z4 Mロードスター	H15.1- H21.5	BT32	FR	×	後 255/40R18	装着不可
Z4 ロードスター 2.5i	H15.1- H21.5	BU25	FR	○	後 225/50R16	5288WD
X4 xDrive 20d Mスポーツ	R2.6-	VJ20	4WD	○	後 245/50R19	6302WD
Z4 sDrive 20i	H21.5- H29.6	LL20	FR	○	後 225/45R17	5288WD
	R3.4-	HF20	FR	○	後 255/45R17	6280WD
Z4 sDrive 20i Mスポーツ	R3.4-	HF20	FR	○	後 255/40R18	6280WD
Z4 sDrive 20i クレーシングエディション	H21.5- H29.6	LL20	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Z4 sDrive 23i	H21.5- H29.6	LM25	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Z4 sDrive 35i	H21.5- H29.6	LM30	FR	○	後 255/40R17	4289WD
ミニ ヴィクトリア	H30.6-	XR15M	FF	○	前 175/65R15	0287WD
ミニ クーパー	H14.3- H19.2	RA16	FF	○	前 175/65R15	0287WD
	H19.2- H26.10	MF16	FF	○	前 175/65R15	0287WD
		SU16	FF	○	前 175/65R15	0287WD

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
ミニ クーパー 3ドア	H30.5-	XR15M	FF	○	前	175/65R15	0287WD
ミニ クーパー 3ドア	H30.5-	XR15M	FF	×	前	205/45R17	装着不可
ミニ クーパー 5ドア	R2.10-	XU15MW	FF	×	前	195/55R16	装着不可
ミニ クーパー D 5ドア	H28.3-	XT15	FF	×	前	195/55R16	装着不可
ミニ クーパー D クロスオーバー	H29.2-	YT20	FF	×	前	225/50R18	装着不可
	R2.9-	42BT20	FF	×	前	225/55R17	装着不可
				×	前	225/50R18	装着不可
ミニ クーパー D クロスオーバー All4	H29.2-	YT20	FF	×	前	225/50R18	装着不可
ミニ クーパー S	H26.4-	XM20	FF	×	前	195/55R16	装着不可
ミニ クーパー S 3ドア	R2.10-	XR20MW	FF	×	前	205/45R17	装着不可
				×	前	205/40R18	装着不可
ミニ クーパー S 5ドア DCT	R2.10-	XU20MW	FF	×	前	205/45R17	装着不可
ミニ クーパー S クラブマン	R3.1-	LV20M	FF	×	前	225/40R18	装着不可
ミニ クーパー S コンバーチブル	H28.3-	WG20	FF	×	前	205/45R17	装着不可
	R2.10-	WJ20MW	FF	—	前	205/45R17	装着不可
ミニ クーパー SD	R2.10-	XV20MW	FF	×	前	205/45R17	装着不可
ミニ クーパー SD 5ドア	H30.5-	XT20M	FF	×	前	205/45R17	装着不可
ミニ クーパー SD エシエンシャル・トリム	R4.1-	XV20MW	FF	×	前	205/45R17	装着不可
ミニ クーパー SD クラブマン	R1.10-	LV15M	FF	×	前	225/45R17	装着不可
	R3.5-	BB20M	FF	—	前	225/45R17	装着不可
ミニ クーパーSD クロスオーバー All4	H29.2-	YT20	FF	×	前	225/50R18	装着不可
ミニ クーパー SD クロスオーバー オール4 クロス	R2.9-	42BT20	4WD	○	前	225/45R19	5300WD
ミニ クーパー クラブマン	R2.4-	BB20M	FF	×	前	225/45R17	装着不可

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
ミニ ターボクーパーS	H19.2- H26.10	MF16S	FF	×	前 195/55R16	装着不可
ミニ クラブマン	H28.3-	LN15	FF	×	前 225/45R17	装着不可
ミニ クラブマン クーパー	H20.3- H27.11	ZF16	FF	○	前 175/65R15	0287WD
ミニ クロスオーバー クーパー	H23.1- H28.8	ZA16	FF	○	前 205/60R16	5288WD
ミニ クロスオーバー ワン	H23.1- H28.8	ZA16	FF	○	前 205/60R16	5288WD
ミニ ジョンクーパーワークス クロスオーバー	R2.9-	32BS20	4WD	○	前 225/45R19	5300WD
ミニ ジョンクーパーワークス GP インスパイアドエディション	R3.1-	XRJCWMW	FF	×	前 205/40R18	装着不可
ミニ ワン	H14.3- H19.2	RA16	FF	○	前 175/65R15	0287WD
	H19.2- H26.10	ME14	FF	○	前 175/65R15	0287WD
ミニ 全グレード	H14.3- H19.2	RA16	FF	×	前 195/55R16	装着不可
THE NEW MINI COUNTRYMAN C	R5.11-	12GA15	FF	—	前 205/65R17	適合品番なし
THE NEW MINI COUNTRYMAN D	R5.11-	62GA20	FF	—	前 205/65R17	適合品番なし
THE NEW MINI COUNTRYMAN S ALL4	R5.11-	22GA20	4WD	○	前 225/55R18	6291WD
THE NEW MINI COUNTRYMAN JCW	R5.11-	32GA20	4WD	○	前 245/40R20	6291WD

BMW