

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
A170	H17.2- H25.1	169032	FF	○	前 185/65R15	1288WD
A170 エレガンス	H17.2- H25.1	169032	FF	○	前 185/65R15	1288WD
				○	前 195/55R16	1288WD
A180	H27.11- H30.10	176042	FF	×	前 225/40R18	装着不可
	H28.6- H30.10	176042	FF	○	前 205/55R16	2309WD
A180 AMGライン	R3.10-	177084	FF	○	前 225/45R18	3289WD
A180 スタイル	H31.1-	177084	FF	○	前 205/60R16	5288WD
A200d	H31.3-	177012	FF	○	前 225/45R18	3289WD
	R2.2-	177112	FF	○	前 225/45R18	3289WD
A200d AMGライン	R3.10-	177012	FF	○	前 225/45R18	3289WD
A200 エレガンス	H17.2- H25.1	169033	FF	○	前 195/55R16	1288WD
A250e	R3.5-	177186	FF	○	前 225/45R18	3289WD
A250 シュポルト 4マチック	H24.11- H30.10	176046	4WD	×	前 235/40R18	装着不可
Aクラス(セダン)A250 4マチックセダン	R1.7-	177147M	4WD	○	前 205/55R17	5288WD
Aクラスセダン A250e	R3.10-	177186	FF	×	前 225/45R18	装着不可
AMG GT	R6.4-	192378C	4WD	—	前 295/30R21	適合品番なし
				—	後 305/30R21	適合品番なし
B170	H18.1- H24.4	245232	FF	○	前 205/55R16	2309WD
B180	H18.1- H24.4	245232	FF	○	前 205/55R16	2309WD
	H24.4- R1.6	246242	FF	○	前 205/55R16	2309WD
	R1.6-	247084	FF	○	前 225/45R18	3289WD
B180 ブルーエフィシェンシー	H24.4- R1.6	246242	FF	○	前 205/55R16	2309WD
B180 ブルーエフィシェンシースポーツ	H24.4- R1.6	246242	FF	×	前 225/45R17	装着不可

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
B200	H18.1- H24.4	245233	FF	○	前	215/45R17	2309WD
B200d	R1.6-	247012	FF		前	205/55R17	調査中
				○	前	225/45R18	3289WD
B200 ターボ	H18.1- H24.4	245234	FF	○	前	215/45R17	2309WD
C180 アバンギャルド AMGライン	R1.10-	205076C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
	R3.7-	206042C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
C180 コンプレッサー スポーツ	H13.6- H20.10	203746	FR	×	後	205/55R16	装着不可
C180 カブリオレ スポーツ	H28.3-	205440	FR	—	後	255/35R19	適合品番なし
C180 クーペ スポーツプラス	H28.3-	205340	FR	—	後	255/35R19	適合品番なし
C180 ステーションワゴン アバンギャルド	H30.1-	205240	FR	○	後	245/40R18	4289WD
C200	R2.4-	205077C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
C200 4マチック アバンギャルド AMGライン	R3.7-	206043C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
C200 4マチックステーション ワゴン アバンギャルド	H31.1-	205278	FR	○	後	225/50R17	5299WD
C200 アバンギャルド	H30.7-	205077	FR	○	後	225/50R17	5299WD
C200 アバンギャルド AMGライン	R3.7-	206042C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
C220d	R3.7-	206004C	FR		後	225/50R17	調査中
				○	後	245/40R18	4289WD
C220d アバンギャルド AMGライン		206004C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
Cクラス (セダン) C180	H12.9- H19.6	203035	FR	○	後	195/65R15	1299WD
Cクラス(セダン) C180 アバンギャルド	H26.7-	205040C	FR	○	後	225/50R17	5299WD
Cクラス(セダン) C180 アバンギャルド AMGライン	H26.7-	205040C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C180 コンプレッサー	H12.9- H19.6	203046	FR	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
Cクラス(セダン) C180 コンプレッサー アバンギャルド	H12.9- H19.6	203046	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Cクラス(セダン) C200 アバンギャルド AMGパッケージ	H26.7-	205042C	FR	○	後 245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C200 アバンギャルド AMGライン	H26.7-	205042	FR	○	後 245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー	H12.9- H19.6	203042	FR	○	後 195/65R15	1299WD
				○	後 205/55R16	2309WD
	203045	FR	○	後 195/65R15	1299WD	
	H13.6- H20.10	203745	FR	○	後 205/55R16	2309WD
	H19.6- H26.7	204041	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー アバンギャルド	H19.6- H26.7	204041	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー エレガンス	H19.6- H26.7	204041	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー スポーツ エボリューション	H13.6- H20.10	203742	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Cクラス(セダン) C200 ローレウスエディション	R2.4-	205077C	FR	○	後 245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C220d アバンギャルド AMGライン	H30.7-	205014	FR	○	後 245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C230 アバンギャルド	H12.9- H19.6	203052	FR	×	後 225/50R16	装着不可
Cクラス(セダン) C230 コンプレッサー アバンギャルド	H12.9- H19.6	203040	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Cクラス(セダン) C240	H12.9- H19.6	203061	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C240・4マチック	H12.9- H19.6	203081	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C250 エレガンス	H19.6- H26.7	204052	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C280 アバンギャルド	H12.9- H19.6	203054	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Cクラス(セダン) C320	H12.9- H19.6	203064	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C180	H13.6- H20.4	203235	FR	○	後 195/65R15	1299WD
	H26.11- R3.7	205240C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Cクラス(ワゴン) C180 アバンギャルド	H26.11- R3.7	205240C	FR	○	後 225/50R17	5299WD

メルセデス

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品番
Cクラス(ワゴン) C180 コンプレッサー	H13.6-H20.4	203246	FR	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C180 コンプレッサー	H13.6-H20.4	203246	FR	○	後	225/50R16	5288WD
Cクラス(ワゴン) C200 アバンギャルド	H26.11-R3.7	205242C	FR	○	後	225/50R17	5299WD
Cクラス(ワゴン) C220d アバンギャルド	H26.11-R3.7	205204C	FR		後	225/50R17	調査中
	H30.1-R3.7	205214	FR	○	後	225/50R17	5299WD
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー	H13.6-H20.4	203242	FR	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD
	H20.4-H26.11	204241	FR	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー アバンギャルド	H20.4-H26.11	204241	FR	○	後	225/45R17	5288WD
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー エレガンス	H20.4-H26.11	204241	FR	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C200 ローレウスエディション	R2.2-	205277	FR	○	後	245/40R18	4289WD
Cクラス(ワゴン) C230 アバンギャルド	H13.6-H20.4	203252	FR	○	後	225/50R16	5288WD
Cクラス(ワゴン) C230 コンプレッサー アバンギャルド	H13.6-H20.4	203240	FR	○	後	225/50R16	5288WD
Cクラス(ワゴン) C240	H13.6-H20.4	203261	FR	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C240・4マチック	H13.6-H20.4	203281	4WD	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C250 アバンギャルド	H20.4-H26.11	204252	FR	○	後	225/45R17	5288WD
Cクラス(ワゴン) C320	H13.6-H20.4	203264	FR	○	後	205/55R16	2309WD
CL500	H11.12-H18.11	215375	FR	○	後	225/55R17	4289WD
CL600	H11.12-H18.11	215376	FR	○	後	245/45R18	6280WD
CLA180 AMGスタイル	H29.7-R1.8	117342	FF	○	前	225/40R18	5288WD
CLA180 AMGライン	R2.2-	118384M	FF	○	前	225/45R18	3289WD
CLA180 シューティングブレーク	H27.6-R1.8	117942	FF	○	前	225/45R17	5288WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
CLA180 シューティングブレーク	R2.2-	118684M	FF	○	前	225/45R18	3289WD
CLA200d	R1.10-	118312M	FF	○	前	225/45R18	3289WD
CLA200d シューティングブレーク	R1.12-	118612M	FF	○	前	225/45R18	3289WD
CLA220 4マチック	H29.7- R1.8	117347	4WD	○	前	225/40R18	5288WD
CLA250	H25.7- R1.8	117344	FF	×	前	225/40R18	装着不可
CLA250 4マチック	R1.10-	118347M	4WD	○	前	225/45R18	3289WD
	R3.10-	118647M	4WD	○	前	225/45R18	3289WD
CLA250 4マチック シューティングブレーク	R2.9-	118647M	4WD	○	前	225/45R18	3289WD
CLEクラス カブリオレ	R6.6-	236450C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
CLK200 コンプレッサー	H14.4- H21.7	209342	FR	○	後	225/50R16	5288WD
		209340	FR	○	後	245/40R17	3289WD
CLK240	H14.4- H21.7	209361	FR	○	後	225/50R16	5288WD
CLK320	H14.4- H21.7	209365	FR	○	後	245/40R17	3289WD
CLS220d	H30.6-	257314	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
CLS350	H17.2- H23.2	219356C	FR	○	後	245/45R17	4289WD
CLS350 ブルーエフィシェンシー	H17.2- H23.2	218359C	FR	○	後	255/40R18	6280WD
CLS450 4マチック スポーツ	R3.9-	257359	4WD	—		245/35R20	適合品番なし
CLS500	H17.2- H23.2	219375	FR	○	後	245/40R18	4289WD
E200	R2.3-	213077C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E200 4マチック ステーションワゴン スポーツ	R3.9-	213278C	4WD	—	後	275/35R20	適合品番なし
E200 4マチック スポーツ	R3.9-	213078C	4WD	—	後	275/35R19	適合品番なし
E200 カブリオレスポーツ	R3.9-	238477C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E200 クーペ スポーツ	R3.9-	238377C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
E200 ステーションワゴン スポーツ	R3.9-	213277C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E200 スポーツ	R3.9-	213077C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E220d 4マチック オールテレイン	H29.9-	213217	4WD	○	後	245/45R19	6291WD
E220d ステーションワゴン スポーツ	R3.9-	213204C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E220d ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ	H28.11-	213204	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E220d スポーツ	R3.9-	213004C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E220d スポーツ AMG パッケージ	R1.10-	213004C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E300 カブリオレスポーツ	R3.9-	238483	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E300 クーペスポーツ	R3.9-	238383	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E300 ステーションワゴン スポーツ	R3.9-	213283	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E300 スポーツ	R3.9-	213083	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E350 eスポーツ	R3.9-		FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E350d eスポーツ	R3.9-		FR	—	後	275/40R18	適合品番なし
EQA250	R3.4-	243701C	FF		前	235/55R18	調査中
				—	前	235/45R20	適合品番なし
EQC400 4マチック	R4.1-	293890	4WD	—	後	255/40R21	適合品番なし
EQS450 4マチック SUV	R5.5-	296624	4WD	—		265/50R20	適合品番なし
Eクラス (セダン) E240	H14.6- H22.2	211061	FR	○	後	225/55R16	5299WD
Eクラス (セダン) E250	H14.6- H22.2	211052C	FR	×	後	205/60R16	装着不可
	H21.5- H30.1	212036C	FR	○	後	245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E250CGI ブルーエフィエンスシー	H21.5- H30.1	212047C	FR	○	後	225/55R16	5299WD
Eクラス (セダン) E280	H14.6- H22.2	211054C	FR	○	後	225/55R16	5299WD
Eクラス (セダン) E300	H14.6- H22.2	211054C	FR	○	後	225/55R16	5299WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
Eクラス(セダン) E500 アバンギャルド	H14.6- H22.2	211070	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E300 4マチック ブルー エフィシェンシー アバンギャルド	H21.5- H30.1	212080C	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E300 アバンギャルド	H21.5- H30.1	212055C	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E320CDI アバンギャルド	H14.6- H22.2	211022	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E320 4マチック アバンギャルド	H14.6- H22.2	210082	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E320 アバンギャルド	H14.6- H22.2	211065C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E350 4マチック アバンギャルド	H14.6- H22.2	211087	4WD	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E350 アバンギャルド	H14.6- H22.2	211056C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
			FR	○	後 245/45R17	4289WD
	H21.5- H30.1	212056C	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(ワゴン) E240	H15.8- H22.2	211261	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E280	H15.8- H22.2	211254C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E300	H15.8- H22.2	211254C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E320 アバンギャルド	H15.8- H22.2	211265C	FR	×	後 225/55R16	装着不可
Eクラス(ワゴン) E320 アバンギャルド 4マチック	H15.8- H22.2	211282	4WD	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E350 アバンギャルド	H15.8- H22.2	211256C	FR	×	後 225/55R16	装着不可
Eクラス(ワゴン) E350・アバンギャルド 4マチック	H15.8- H22.2	211287	4WD	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(カブリオレ) E250 カブリオレ	H21.5- H30.1	207436	FR	—	後 255/35R18	適合品番なし
Eクラス(カブリオレ) E350 ブルーエフィシェンシー カブリオレ	H21.5- H30.1	207459	FR	○	後 235/45R17	3289WD
Eクラスワゴン E200 アヴァンギャルド	R2.3-	213277C	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
G350d	R1.10-	463349	4WD	—	後 265/60R18	適合品番なし
G400d	R3.5-	463350	4WD	—	後 265/60R18	適合品番なし
				—	後 275/50R20	適合品番なし

メルセデス

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品番
GLA180	H26.5-R2.6	156942	FF	○	前	215/60R17	5300WD
	H26.5-	156942	FF	×	前	235/50R18	装着不可
GLA180 オフロード	H26.5-R2.6	156942	FF	×	前	235/50R18	装着不可
GLA180 スポーツ	H26.5-R2.6	156942	FF	×	前	235/50R18	装着不可
GLA200d 4マチック	R2.6-	247713M	4WD	○	前	235/55R18	6291WD
GLA200d 4マチック AMGライン	R2.6-	247713M	4WD	○	前	235/50R19	6291WD
GLA220 4マチック	H31.1-R2.6	156947	4WD	○	前	235/50R18	6280WD
GLA250 4MATIC	H31.1-R2.6	156946	4WD	×	前	235/50R18	装着不可
GLA250 4MATIC オフロード	H31.1-R2.6	156946	4WD	×	前	235/50R18	装着不可
GLA250 4MATIC スポーツ	H31.1-R2.6	156946	4WD	×	前	235/50R18	装着不可
GLB180	R3.4-	247684M	FF	×	前	235/55R18	装着不可
	R3.10-	247684M	FF	○	前	235/50R19	6291WD
GLB180 AMGライン	R3.4-	247684M	FF	○	前	235/50R19	6291WD
GLB200d	R2.6-	247612M	4WD	○	前	235/55R18	6291WD
	R3.4-	247613M	4WD	○	前	235/55R18	6291WD
GLB200d 4マチック AMGライン	R03.xx-	247613M	4WD	○	前	235/50R19	6291WD
GLB200d AMGライン	R02.xx-	247612M	FF	○	前	235/50R19	6291WD
GLC220d 4マチック	R2.8-	253915C	4WD	○	後	235/55R19	6302WD
GLC220d 4マチック クーペ AMGライン	R4.4-	253315	4WD	○	後	255/50R19	7282WD
GLC350e 4マチック クーペ AMGライン	R4.1-	253353	4WD	—	後	285/40R20	適合品番なし
GLE400d 4マチック	R1.10-	167123	4WD	—	後	275/50R20	適合品番なし
GLE400d 4マチック クーペ スポーツ	R4.1-	167323	4WD	—	後	315/40R21	適合品番なし
GLS400d 4マチック	R4.1-	167923	4WD	—	後	275/50R20	適合品番なし

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
ML320	H10.8- H17.10	163154	4WD	—	後 255/65R16	適合品番なし
ML350	H17.10- H24.6	164186	4WD	○	後 235/65R17	6302WD
	H24.6- H27.10	166057	4WD	○	後 255/55R18	7282WD
ML350・4MATIC	H17.10- H24.6	164186	4WD	○	後 235/65R17	6302WD
ML350 AMGスポーツパッケージ	H24.6- H27.10	166057	4WD	○	後 255/50R19	7282WD
R350 4マチック	H18.3- H26.4	251065	4WD	○	後 235/65R17	6302WD
				○	後 255/55R18	7282WD
S350	H17.10- H25.10	221056	FR	○	後 255/45R18	6291WD
S350 AMGスポーツパッケージ	H17.10- H25.10	221056	FR	×	後 275/40R19	装着不可
S400 ハイブリッド	H17.10- H25.10	221095	FR	○	後 255/45R18	6291WD
S400d 4マチック	R3.9-	223033	4WD	—	後 285/35R20	適合品番なし
S400d 4マチック ロング	R3.9-	223133	4WD	—	後 285/35R20	適合品番なし
S500 4マチック	R3.9-	223063	4WD	○	後 255/50R18	6302WD
				—	後 285/35R20	適合品番なし
S500 4マチック ロング	R3.9-	223163	4WD	—	後 285/35R20	適合品番なし
S500L	H25.10-	222182	FR	○	後 275/40R19	7282WD
S550	H17.10- H25.10	221071	FR	○	後 255/45R18	6291WD
S580 4マチック	R3.9-	223076	4WD	—	後 285/35R20	適合品番なし
S580 4マチック ロング	R3.9-	22176	4WD	—	後 285/35R20	適合品番なし
S600	H17.10- H25.10	221176	FR	○	後 275/45R18	7282WD
SL500	H13.10- H24.3	230475	FR	○	後 255/45R17	6280WD
				—	後 285/35R18	適合品番なし
SLK200 コンプレッサー	H16.9- H23.7	171442	FR	○	後 225/50R16	5288WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
SLK280	H16.9- H23.7	171454	FR	○	後	225/50R16	5288WD
SLK350	H16.9- H23.7	171456	FR	○	後	245/40R17	3289WD
SLK350 ブルーエフィシェンシー	H23.7- H28.6	172457	FR	○	後	245/40R17	3289WD
V220d アバンギャルド ロング	H27.10- H29.8	447811	FR	×	後	245/45R19	装着不可
V220d アバンギャルド エクストラロング	R3.1-	447815C	FR	○	後	225/55R17	4289WD
V220d エクスクルーシブ ロング プラチナスイート	R4.2-	447813N	FR	○	後	245/45R19	6291WD
V220d ロング	R1.10-	447811C	FR	○	後	245/45R19	6291WD
V350 アバンギャルド エディションロング	H10.6- H27.10	639350A	FR	○	後	245/45R19	6291WD
V350 アンビエンテ	H18.11- H28.1	639811	FR	○	後	225/55R17	4289WD
V350 アンビエンテロング	H18.11- H28.1	639811	FR	○	後	225/55R17	4289WD
V350 トレンド	H10.6- H27.10	639350C	FR	○	後	225/55R17	4289WD
	H18.11- H28.1	639811C	FR	○	後	225/55R17	4289WD
V350 ホワイトエディション	H10.6- H27.10	639350T	FR	○	後	245/45R18	6280WD