

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ		品番
				装着可否	装着位置	装着輪及びタイヤサイズ	品番	
86	H24.4-	ZN6系	FR	○	後	205/55R16	2309WD	
				○	後	215/45R17	2309WD	
86 GR	H30.4-	ZN6系	FR	○	後	235/45R17	3289WD	
86 GR SPORT	H30.7-	ZN6	FR	○	後	215/45R17	2309WD	
	R3.10-	ZN8	FR	○	後	215/40R18	2309WD	
bB	H12.2- H17.12	NCP30	FF / 4WD	○	前	185/65R15	1288WD	
	H17.12- H28.8	QNC2#系	FF	○	前	175/65R14	0276WD	
○				前	185/55R15	1266WD		
C-HR	H28.12-	ZYX10 / NGX10 / NGX50	FF / 4WD	○	前	215/60R17	5300WD	
				○	前	225/50R18	5300WD	
				○	前	225/45R19	5300WD	
C-HR S-T GR SPORT	R1.10-	NGX10	FF	○	前	225/45R19	5300WD	
FJクルーザー	H22.12- H30.1	GSJ15W系	FR	—	後	265/70R17	適合品番なし	
iQ	H20.11- H28.3	KGJ10 / NGJ10系	FF	○	前	175/65R15	0287WD	
				○	前	175/60R16	1277WD	
JPN TAXI	H29.10-	NTP10	FF	○	前	185/65R15	1288WD	
MIRAI	H26.11- R2.11	JPD10	FF	○	前	215/55R17	5299WD	
				○	後	235/55R19	6302WD	
	○	後	245/45R20					6302WD
MR-S	H11.10- H19.7	ZZW30系	MR	○	後	205/50R15	2287WD	
				×	後	215/45R16	装着不可	
RAV4	H17.11- H28.8	ACA3#W系	FF / 4WD	○	前	225/65R17	6291WD	
				○	前	235/55R18	6291WD	

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ	品番
RAV4	H31.4-	MXAA5#系	FF / 4WD	○	前	225/65R17	6291WD
				○	前	225/60R18	6291WD
				○	前	235/55R19	6302WD
RAV4 ハイブリッド	R1.4-	AXAH54	FF / 4WD	○	前	225/60R18	6291WD
RAV4 PHV	R2.6-	AXAP54	4WD	○	前	225/60R18	6291WD
				○	前	235/55R19	6302WD
SAI	H21.12- 29.11	AZK10系	FF	○	前	205/60R16	5288WD
				○	前	215/45R18	2310WD
WILL VS	H13.4- H16.4	#ZE12#系	FF / 4WD	○	前	185/70R14	1288WD
				○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	205/55R16	2309WD
WILL サイファ	H14.10- H17.7	NCP7#系	FF / 4WD	○	前	175/65R14	0276WD
アイシス	H16.9- H29.12	NM1# / ZGM1#系	FF	○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	205/55R16	2309WD
アクア	H23.12- R3.6	NHP10	FF	○	前	165/70R14	0276WD
				○	前	175/65R15	0287WD
				○	前	185/60R15	1277WD
				○	前	175/60R16	1277WD
				○	前	185/60R16	1288WD
	R3.7-	MXPK1#	FF / 4WD		前	175/70R14	調査中
			○	前	185/65R15	1288WD	
アクア GR SPORT	H29.11-	NHP10	FF	○	前	185/60R15	1277WD
				○	前	195/50R16	1277WD

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
アクア GR SPORT	H29.11-	NHP10	FF	○	前 195/45R17	1277WD
アクア クロスオーバー	H29.6-	NHP10H	FF	○	前 185/60R16	1288WD
アベンシス	H15.10- H20.12	AZT25#系	FF	○	前 205/55R16	2309WD
				○	前 215/45R17	2309WD
				○	前 205/55R16	2309WD
				○	前 215/45R17	2309WD
	H23.9-	ZRT272W系	FF	○	前 205/60R16	5288WD
				○	前 215/55R17	5299WD
アリオン	H13.12- H19.6	T24#系	FF	○	前 185/70R14	1288WD
				○	前 195/65R15	1299WD
	H19.6- R3.3	T26#系	FF	○	前 185/70R14	1288WD
				○	前 185/65R15	1288WD
				○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 195/55R16	1288WD
アルテッツァ	H10.10- H17.7	#XE10	FR	○	後 195/65R15	1299WD
				○	後 215/45R17	2309WD
アルテッツァ ジータ	H13.7- H17.9	E1#系	FR / 4WD	○	後 195/65R15	1299WD
				○	後 215/45R17	2309WD
				○	後 225/45R17	5288WD
アルファード	H14.5- H20.5	H1#W系	FF	○	前 205/65R16	5299WD
	H20.5- H27.1	H2#W系	FF / 4WD	○	前 215/65R16	5300WD
				○	前 215/60R17	5300WD
				○	前 235/50R18	6280WD

トヨタ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番	
アルファード	H27.1-	H3#W系	FF / 4WD	○	前	215/65R16	5300WD
				○	前	225/60R17	6291WD
				○	前	235/50R18	6280WD
イスト	H14.5- H19.7	NCP6#系	FF / 4WD	○	前	185/65R15	1288WD
	H19.7- H28.5	P11#系	FF / 4WD	○	前	195/60R16	1299WD
イプサム	H13.5- H21.12	ACM2#W系	FF / 4WD	○	前	205/65R15	5288WD
				○	前	205/60R16	5288WD
				○	前	215/50R17	5288WD
ヴァンガード	H19.8- H25.12	ACA3#W / GSA33W系	FF / 4WD	○	前	225/65R17	6291WD
				○	前	235/55R18	6291WD
ウィッシュ	H15.1- H21.4	NE1#系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	215/50R17	5288WD
	H21.4- H29.10	ZGE2#G / ZGE2#W系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	195/60R16	1299WD
				○	前	215/50R17	5288WD
	ヴィッツ	H11.1- H17.2	#CP1#	FF / 4WD	○	前	155/80R13
○					前	175/65R14	0276WD
○					前	185/55R15	1266WD
H17.2- H22.12		P9#系	FF / 4WD	○	前	165/70R14	0276WD
				○	前	185/60R15	1277WD
				○	前	195/50R16	1277WD
H22.12- H30.12		P13#系	FF / 4WD	○	前	165/70R14	0276WD
				○	前	175/70R14	0287WD

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
ヴィッツ	H22.12- H30.12	P13#系	FF / 4WD	○	前 175/65R15	0287WD
				○	前 185/60R15	1277WD
				○	前 195/50R16	1277WD
ヴィッツ GR SPORT	H29.11- H30.12	P13#系	FF	○	前 185/60R15	1277WD
				○	前 195/50R16	1277WD
ヴィッツ GRMN / GR	H29.11- H30.12	NCP131	FF	×	前 205/45R17	装着不可
ヴィッツ HYBRID GR SPORT	H29.9-	NHP130	FF	○	前 185/60R15	1277WD
ウィンダム	H13.8- H18.3	MCV30	FF	○	前 215/60R16	5299WD
ヴェルファイア	H20.5- H27.1	H2#W系	FF / 4WD	○	前 215/65R16	5300WD
				○	前 215/60R17	5300WD
				○	前 235/50R18	6280WD
	H27.1-	H3#W系	FF / 4WD	○	前 215/65R16	5300WD
				○	前 225/60R17	6291WD
				○	前 235/50R18	6280WD
ヴォクシー	H13.11- H19.6	AZR6#G系	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 195/65R15	1299WD
	H19.6- H26.1	ZRR7#W / ZRR7#G系	FF / 4WD	○	前 205/60R16	5288WD
				○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 205/55R16	2309WD
	H26.1- R3.12	ZWR8# / ZRR8#	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 205/60R16	5288WD
R4.1-	MZRA9#W	FF / 4WD	○	前 205/60R16	5288WD	
			○	前 205/55R17	5288WD	
ヴォクシー GR SPORT	H29.11-	ZRR80	FF	○	前 215/45R18	2310WD

トヨタ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ		品番
ヴォクシー ハイブリッド	R4.1-	ZWR9#W	FF / 4WD	○	前	205/60R16	5288WD	
				○	前	205/55R17	5288WD	
エスクァイア	H26.10-	ZWR8# / ZRR8#系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD	
エスティマ	H18.1- R1.10	R5#W系 / R20W系	FF / 4WD	○	前	205/65R16	5299WD	
				○	前	215/60R16	5299WD	
				○	前	215/55R17	5299WD	
				○	前	215/60R17	5300WD	
				○	前	225/50R18	5300WD	
オーリス	H18.10- H24.8	ZRE15#H / NZE15#H系	FF / 4WD	○	前	185/65R15	1288WD	
				○	前	195/65R15	1299WD	
				○	前	205/55R16	2309WD	
				○	前	215/45R17	2309WD	
	H24.8- H30.3	E18#H系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD	
				○	前	205/55R16	2309WD	
				○	前	225/45R17	5288WD	
カムリ	H13.9- H18.1	ACV3#系	FF / 4WD	○	前	205/65R15	5288WD	
				○	前	215/60R16	5299WD	
	H18.1- H23.9	ACV4#系	FF / 4WD	○	前	215/60R16	5299WD	
				H23.9- H29.7	AVV50系	FF / 4WD	○	前
	○	前	215/55R17				5299WD	
	H29.7-	AXVH70	FF / 4WD	○	前	205/65R16	5299WD	
				○	前	215/55R17	5299WD	
				×	前	235/45R18	装着不可	

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
カルディナ	H14.9- H19.7	T24#W系	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 215/45R17	2309WD
カローラ	H12.8- H18.10	E12#系	FF / 4WD	○	前 175/70R14	0287WD
				○	前 185/70R14	1288WD
	R1.9-	ZWE21# / ZRE212 / NRE210	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 205/55R16	2309WD
				○	前 215/45R17	2309WD
カローラ アクシオ	H18.10- H24.5	E14#系	FF / 4WD	○	前 185/70R14	1288WD
				○	前 185/65R15	1288WD
				○	前 195/65R15	1299WD
	H24.5-	E16#系	FF / 4WD	○	前 175/70R14	0287WD
				○	前 175/65R15	0287WD
				○	前 185/60R15	1277WD
				○	前 185/55R16	1277WD
	カローラ クロス	R3.9-	ZSG10	FF	○	前 215/60R17
カローラ クロス ハイブリッド	R3.9-	ZVG1#	FF / 4WD	○	前 215/60R17	5300WD
				○	前 225/50R18	5300WD
カローラ スパシオ	H13.5- H19.10	ZE12#N系	FF / 4WD	○	前 185/70R14	1288WD
				○	前 195/60R15	1288WD
カローラ スポーツ	H30.6-	ZWE211 / NRE210 / NRE214	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 205/55R16	2309WD
				○	前 225/40R18	5288WD
カローラ ツーリング	R1.9-	NRE210W / ZRE212W / ZWE21#W	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD

トヨタ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ	品番
カローラ ツーリング	R1.9-	NRE210W / ZRE212W / ZWE21#W	FF / 4WD	○	前	205/55R16	2309WD
				○	前	215/45R17	2309WD
カローラ フィールダー	H12.8-H18.10	E12#G系	FF / 4WD	○	前	175/70R14	0287WD
				○	前	185/70R14	1288WD
	H18.10-H24.5	E14#G系	FF / 4WD	○	前	185/65R15	1288WD
				○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	195/55R16	1288WD
	H24.5-	E16#G系	FF / 4WD	○	前	175/65R15	0287WD
				○	前	185/60R15	1277WD
				○	前	185/55R16	1277WD
	カローラ ランクス	H13.1-H18.10	#ZE12#系	FF / 4WD	○	前	175/70R14
○					前	185/70R14	1288WD
○					前	195/60R15	1288WD
カローラ ルミオン	H19.10-H27.12	NZE151N / ZRE15#N系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD
クラウン	H13.8-H29.10	XS1# / GBS12 / TSS10系	FR / 4WD	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	195/65R15	1299WD
	H11.12-H19.7	S17#W系	FR / 4WD	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/65R15	5288WD
				○	後	205/55R16	2309WD
	H15.12-H20.2	S18#系	FR / 4WD	○	後	215/55R16	5288WD
				○	後	225/50R16	5288WD
H20.2-H24.12	S20#系	FR / 4WD	○	後	215/60R16	5299WD	
			○	後	225/45R18	3289WD	
				○	後	215/60R16	5299WD



車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ		品 番
				装着可否	装着位置	装着輪及びタイヤサイズ	品 番	
クラウン	H20.2- H24.12	S20#系	FR / 4WD	○	後	215/55R17	5299WD	
				○	後	225/45R18	3289WD	
	H24.12- H30.4	S21#系	FR / 4WD	○	後	215/60R16	5299WD	
				○	後	215/55R17	5299WD	
				○	後	225/45R18	3289WD	
	H30.6-	GWS224 / AZSH20 / AZSH21 / ARS220	FR / 4WD	○	後	215/60R16	5299WD	
				○	後	215/55R17	5299WD	
				○	後	225/45R18	3289WD	
	R4.7-	AZSH35 / TZSH35	4WD	○	前	225/55R19	6291WD	
				—	前	225/45R21	適合品番なし	
クラウン コンフォート	H9.1- H30.2	XS10 / TSS10系	FR	○	後	175R14	1299WD	
				○	後	175/80R14	1299WD	
		XS10 / TSS10系	FR	○	後	195/65R15	1299WD	
クラウン マジェスタ	H16.7- H21.3	S18#系	FR / 4WD	○	後	215/55R17	5299WD	
	H21.3- H25.9	S20#系	FR / 4WD	○	後	235/50R17	4289WD	
	H25.9- H30.6	S21#系	FR / 4WD	○	後	225/50R17	5299WD	
グランエース	R1.12-	GDH303W	FR	○	後	235/60R17	6291WD	
クルーガー	H12.11- H19.8	U2#W系	FF / 4WD	○	前	215/70R16	6280WD	
				○	前	225/60R17	6291WD	
コペン	R1.10-	LA400A	FF	○	前	165/50R16	0265WD	
コペン GR SPORT	R1.10-	LA400A	FF	○	前	165/50R16	0265WD	
コンフォート	H9.1- H30.1	XS11 / TSS11系	FR	○	後	175R14	1299WD	
				○	後	195/65R15	1299WD	

トヨタ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ	品番
サクシード	H14.7- H25.10	P5#G系	FF / 4WD	○	前	165/80R13	0287WD
				○	前	175/65R14	0276WD
	H14.7-	P5#V / P16#V系	FF / 4WD	○	前	155/80R14	0276WD
				○	前	165/80R13	0287WD
シエンタ	H15.9- H27.7	NCP8#G系	FF / 4WD	○	前	175/70R14	0287WD
				○	前	185/60R15	1277WD
	H27.7-	P17#G系	FF / 4WD	○	前	185/60R15	1277WD
				○	前	195/50R16	1277WD
シエンタ / シエンタHEV	R4.8-	MXP#10G / MXPL1#G	FF / 4WD	○	前	185/65R15	1288WD
スペイド	H24.7- R2.12	NCP14# / NSP14#系	FF / 4WD	○	前	165/70R14	0276WD
				○	前	175/65R15	0287WD
スープラ	R1.5-	DB#2	FR	×	後	255/45ZR17	装着不可
				×	後	275/40ZR18	装着不可
				×	後	275/35ZR19	装着不可
セリカ	H11.9- H18.4	ZZT23#系	FF / 4WD	○	前	195/60R15	1288WD
				○	前	205/55R15	2298WD
				○	前	205/50R16	2298WD
センチュリー	H9.4- H29.2	GZG50系	FR	○	後	225/60R16	5300WD
	H30.6-	UWG60	FR	○	後	225/55R18	6291WD
タウンエース	H8.10- H20.2	R4#V / R5#V系	FR / 4WD	○	後	165R13	0287WD
				○	後	175R14	1299WD
	H20.2- R2.8	S402M / S412M系	FR / 4WD	○	後	165R13	0287WD
	R2.9-	S403M / S413M	FR / 4WD		後	165/80R14	調査中

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
タウンエーストラック	H20.2- R2.8	S402U / S412U	FR / 4WD		後 175R13	調査中
	R2.9-	S403U / S413U	FR / 4WD		後 175/80R14	調査中
タンク	H28.11- R1.9	M900A / M910A	FF / 4WD	○	前 165/65R14	0265WD
				○	前 175/55R15	0276WD
ノア	H13.11- H19.6	AZR6#G系	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 195/65R15	1299WD
	H19.6- H26.1	ZRR7#W / ZRR7#G系	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 205/60R16	5288WD
				○	前 195/65R15	1299WD
	H26.1- R3.12	ZWR8# / ZRR8#系	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 205/55R16	2309WD
				○	前 205/60R16	5288WD
R4.1-	MZRA9#W	FF / 4WD	○	前 205/60R16	5288WD	
			○	前 205/55R17	5288WD	
ノア GR SPORT	H29.11-	ZRR80	FF	○	前 215/45R18	2310WD
ノア ハイブリッド	R4.1-	ZWR9#W	FF / 4WD	○	前 205/60R16	5288WD
				○	前 205/55R17	5288WD
ハイエース	H16.8-	H2##W / H2##B系	FR / 4WD	○	後 195/80R15	5300WD
				○	後 185/75R15	5288WD
		H2##V / H2##K系	FR / 4WD	○	後 195/80R15	5300WD
ハイラックスサーフ	H14.11- H21.9	N21#系	FR / 4WD	—	後 265/70R16	適合品番なし
				—	後 265/65R17	適合品番なし
ハイラックス	H29.9-	GUN125	4WD	—	後 265/65R17	適合品番なし
パッソ	H16.6- H22.2	KGC1# / QNC10系	FF / 4WD	○	前 155/80R13	0265WD
				○	前 175/65R14	0276WD

トヨタ

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ	品 番	
パッソ	H22.2- H28.4	KGC3# / NGC30系	FF / 4WD	○	前	155/80R13	0265WD	
				○	前	165/70R14	0276WD	
				○	前	185/70R14	1288WD	
	H28.4-	M7##A系	FF / 4WD	○	前	165/65R14	0265WD	
				○	前	175/55R15	0276WD	
	パッソ セッテ	H20.12- H24.3	M502E / M512E系	FF / 4WD	○	前	175/65R14	0276WD
○					前	185/55R15	1266WD	
ハリアー	H15.2- H25.12	U3#W系	FF / 4WD	○	前	225/65R17	6291WD	
				○	前	235/55R18	6291WD	
	H25.12- R2.6	ASU6# / ZSU6# / AVU65	FF / 4WD	○	前	225/65R17	6291WD	
				○	前	235/55R18	6291WD	
	R2.6-	AXUH8# / MXUA8#系	FF / 4WD	○	前	225/65R17	6291WD	
				○	前	225/60R18	6291WD	
				○	前	225/55R19	6291WD	
	ハリアー GR SPORT	H29.11-	ZSU6#系	FF / 4WD	○	前	235/50R19	6291WD
	ピクシス エポック	H24.5- H29.5	LA300A / LA310A	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD
○					前	155/70R13	0254WD	
H29.5-		LA350A / LA360A	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD	
ピクシス ジョイ	H28.8-	LA250A	FF / 4WD	○	前	165/55R15	0265WD	
				○	前	165/60R15	0276WD	
				○	前	165/50R16	0265WD	
ピクシス スペース	H23.9- H29.1	L575A / L585A	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD	
				○	前	165/55R15	0265WD	

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
ピクシス トラック	H23.12- H26.9	S201U / S211U	FR / 4WD	○	後	145R12LT	0243WD
	H26.9-	S500U / S510U	FR / 4WD	○	後	145R12LT	0243WD
ピクシス バン	H23.12-	S321M / S331M	FR / 4WD	○	後	145R12	0243WD
ピクシス メガ	H27.7-	LA700A / LA710A	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD
				○	前	165/55R15	0265WD
ファンカーゴ	H11.8- H17.10	NCP2#	FF / 4WD	○	前	175/65R14	0276WD
プラッツ	H11.8- H17.11	CP1#	FF / 4WD	○	前	155/80R13	0265WD
				○	前	175/65R14	0276WD
				○	前	165/65R15	0276WD
プリウス	H15.9- H23.12	NHW20系	FF	○	前	185/65R15	1288WD
				○	前	195/55R16	1288WD
	H21.5- H27.2	ZVW3#系	FF	○	前	185/65R15	1288WD
				○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	215/45R17	2309WD
				○	前	215/40R18	2309WD
H27.12-	ZVW5#系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD	
			○	前	215/45R17	2309WD	
プリウス PHV	H24.1- H28.4	ZVW35	FF	○	前	195/65R15	1299WD
	H29.2-	ZVW52	FF	○	前	195/65R15	1299WD
プリウス PHV GR SPORT	H29.11-	ZVW52	FF	○	前	225/40R18	5288WD
プリウス α	H23.5- R3.3	ZVW4#W系	FF	○	前	205/60R16	5288WD
				○	前	215/50R17	5288WD
プリウス α Sツーリングセレクション GR SPORT	H29.11- R3.3	ZVW40W	FF	○	前	225/45R18	3289WD

トヨタ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ	品番
ブレイド	H18.12- H24.4	AZE15#H / GRE156H系	FF / 4WD	○	前	205/55R16	2309WD
				○	前	225/45R17	5288WD
プレビス	H13.6- H19.7	JCG1#系	FR / 4WD	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD
プレミオ	H13.12- H19.6	T24#系	FF / 4WD	○	前	185/70R14	1288WD
				○	前	195/65R15	1299WD
	H19.6- R3.3	T26#系	FF / 4WD	○	前	185/70R14	1288WD
				○	前	185/65R15	1288WD
				○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	195/55R16	1288WD
プログレ	H10.5- H19.7	JCG1#系	FR / 4WD	○	後	195/65R15	1299WD
プロボックス	H14.7- H25.10	P5#G系	FF / 4WD	○	前	165/80R13	0287WD
				○	前	175/65R14	0276WD
	H14.7-	P5#V / P16#V系	FF / 4WD	○	前	165/80R13	0287WD
				○	前	155/80R14	0276WD
ベルタ	H17.11- H24.6	P9#系	FF / 4WD	○	前	165/70R14	0276WD
				○	前	175/65R14	0276WD
				○	前	185/60R15	1277WD
ポルテ	H16.7- H24.7	NNP1#系	FF / 4WD	○	前	175/70R14	0287WD
	H24.7- R2.12	NCP14# / NSP14#系	FF / 4WD	○	前	165/70R14	0276WD
				○	前	175/65R15	0287WD
マークII ブリット	H14.1- H19.9	JZX11#W系	FR / 4WD	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
マークII プリット	H14.1- H19.9	JZX11#W系	FR / 4WD	○	後	225/45R17	5288WD
マークX	H16.11- H21.10	GRX12#系	FR / 4WD	○	後	215/60R16	5299WD
				○	後	225/45R18	3289WD
マークX	H21.10- R1.12	GRX13#系	FR / 4WD	○	後	215/60R16	5299WD
				○	後	235/45R18	4289WD
マークX 350RDS GR SPORT	H29.9- R1.12	GRX133	FR	×	後	235/40R19	装着不可
マークX ジオ	H19.9- H25.11	ANA1# / GGA10系	FF / 4WD	○	前	215/60R16	5299WD
				○	前	225/45R18	3289WD
ヤリス	R2.2-	KSP210 / MXPA10	FF / 4WD	○	前	175/70R14	0287WD
				○	前	185/60R15	1277WD
				○	前	185/55R16	1277WD
ヤリス GR SPORT	R2.9-	GXPA16 / MXPA16	4WD	○	前	225/40ZR18	5288WD
ヤリス クロス	R2.9-	MXPB1# / MXPJ1#	FF	○	前	205/65R16	5299WD
				○	前	215/50R18	5299WD
ライズ	R1.11-	A200A / A210A	FF / 4WD	○	前	195/65R16	2310WD
				○	前	195/60R17	2310WD
ライトエース	H8.10- H20.2	R4#V / R5#V系	FR / 4WD	○	後	165R13	0287WD
				○	後	175R14	1299WD
	H20.2- R2.6	S402M / S412M系	FR / 4WD	○	後	165R13	0287WD
ラウム	H15.5- H23.10	NCZ2#系	FF / 4WD	○	前	175/65R14	0276WD
				○	前	185/55R15	1266WD
ラクティス	H17.10- H22.11	CP10#系	FF / 4WD	○	前	175/60R16	1277WD
	H22.11- H29.12	NCP12# / NSP12#系	FF / 4WD	○	前	175/60R16	1277WD

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ		品番
				装着可否	装着位置	装着輪及びタイヤサイズ	品番	
ラクティス	H22.11- H29.12	NCP12# / NSP12#系	FF / 4WD	○	前	185/60R16	1288WD	
ラッシュ	H18.1- H28.3	J200E / J210E系	FR / 4WD	○	後	215/65R16	5300WD	
ランドクルーザー	H10.1- H19.9	J100W系	4WD	—	後	275/70R16	適合品番なし	
				—	後	275/65R17	適合品番なし	
				—	後	275/60R18	適合品番なし	
	H26.8- H27.6	GRJ76K	4WD	—	後	265/70R16	適合品番なし	
				—	後	7.50R16	適合品番なし	
	H19.9- R3.7	UZJ200W / URJ202W系	4WD	—	後	275/65R17	適合品番なし	
				—	後	285/60R18	適合品番なし	
				—	後	285/50R20	適合品番なし	
	R3.8-	FJA300W / VJA300W系	4WD	—		265/65R18	適合品番なし	
				—		265/55R20	適合品番なし	
	ランドクルーザー 300	R3.8-	VJA300W	4WD	—	前	265/65R18	適合品番なし
	ランドクルーザー GR SPORT	R3.8-	FJA300W / VJA300	4WD	—		265/65R18	適合品番なし
ランドクルーザー プラド	H14.10- H21.9	J12#W系	4WD	—	後	265/65R17	適合品番なし	
				—	後	265/65R17	適合品番なし	
	H21.9-	J15#W系	4WD	—	後	265/60R18	適合品番なし	
				—	後	265/55R19	適合品番なし	
ルーミー	H28.11-	M9##A系	FF / 4WD	○	前	165/65R14	0265WD	
				○	前	175/55R15	0276WD	
レジアスエース	H16.8- R2.4	H2##V / H2##K系	FR / 4WD	○	後	185/75R15	5288WD	



トヨタ



トヨタ

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
レジアスエース	H16.8- R2.4	H2##V /H2##K系	FR / 4WD	○	後 195/80R15	5300WD

S62	...	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4
1987	...	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022